



# Shopware 6: Dynamisches CMS Element

by Martini Webdesign

Installation, Einstellung und Änderung der Inhalte



# Inhaltsverzeichnis

1	In	stallat	ionsanleitung	. 3
	1.1	Syste	mvoraussetzungen	. 3
	1.2	Insta	llation	. 3
2	Ei	nrichtu	ung der App	.4
	2.1	Hinzu	ıfügen zu einer Erlebniswelt (CMS-Page)	. 4
	2.2	Einste	ellungen öffnen	. 5
	2.3	Grun	deinstellungen	. 6
	2.	3.1	Generelle CMS-Sektion Einstellungen	. 6
	2.	3.2	Spaltenoptionen	. 6
	2.	3.3	Hintergrundoptionen	. 7
	2.	3.4	Höhenoptionen	. 9
	2.	3.5	Übergangsoptionen	10
	2.	3.6	Animationsoption	11
	2.	3.7	Spaltentyp	12
	2.4	Globo	ale Inhaltseinstellungen des Blocktyps	13
	2.	4.1	Globale Einstellungen für das Element "Bild, Überschrift Text"	13
	2.	4.2	Globale Einstellungen für das Element "Animiertes Gitterlayout"	14
	2.	4.3	Globale Einstellungen für das Element "Kachellayout"	15
	2.	4.4	Globale Einstellungen für das Element "Service-Box"	16
	2.	4.5	Globale Einstellungen für das Element "Tabelle"	17
	2.	4.6	Globale Einstellungen für das Element "Preistabelle"	18
	2.	4.7	Globale Einstellungen für das Element "Counter"	19
	2.	4.8	Globale Einstellungen für das Element "Mitarbeiter"	19
	2.	4.9	Globale Einstellungen für das Element "Stopper"	20
	2.	4.10	Globale Einstellungen für das Element "Textbox"	20
	2.5	Spalt	enoptionen des Spaltentyps	21
	2.	5.1	Einstellungen bei allen Spaltentypen (sofern die Animation in den Globalen Blockeinstellungen	
	ak	ktiviert	wurde)	21
	2.	5.2	Spalteneinstellungen für das Element "Bild, Überschrift, Text"	22
	2.	5.3	Spalteneinstellungen für das Element "Animiertes Gitterlayout"	23
	2.	5.4	Spalteneinstellungen für das Element "Kachellayout"	24
	2.	5.5	Spalteneinstellungen für das Element "Service-Box"	26
	2.	5.6	Spalteneinstellungen für das Element "Tabelle"	27
	2.	5./	Spalteneinstellungen für das Element "Preistabelle"	28
	2.	5.8	Spalteneinstellungen für das Element "Counter"	29
	2.	5.9	Spalteneinstellungen für das Element "Mitarbeiter"	3U 24
	2.	5.10	Sparteneinstellungen für das Element "Stopper"	51
	۷.	5.11	spaneneinstellungen für das Element "Textbox"	52
3	Ko	ontakt	daten	33

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: App installieren	. 3
Abbildung 2: App aktivieren	. 3
Abbildung 3: Block in CMS-Seite einbinden	. 4
Abbildung 4: Einstellungen öffnen	. 5
Abbildung 5: Sektionbreite anpassen	. 6
Abbildung 6: Spaltenoptionen	. 6
Abbildung 7: Hintergrund ohne	. 7
Abbildung 8: Hintergrund Farbe	. 7
Abbildung 9: Hintergrund Bild	. 8
Abbildung 10: Mindesthöhe einstellen	. 9
Abbildung 11: Übergangsoptionen	10
Abbildung 12: Animationsoption	11
Abbildung 13: Globale Inhaltseinstellungen	13
Abbildung 14: Globale Einstellungen Bild, Überschrift, Text	13
Abbildung 15: Globale Einstellungen für Animiertes Gitterlayout	14
Abbildung 16: Globale Einstellungen Kachellayout	15
Abbildung 17: Globale Einstellungen Service-Box	16
Abbildung 18: Globale Einstellungen Tabelle	17
Abbildung 19: Globale Einstellungen Preistabelle	18
Abbildung 20: Globale Einstellungen Counter	19
Abbildung 21: Globale Einstellungen Mitarbeiter	19
Abbildung 22: Globale Einstellungen Stopper	20
Abbildung 23: Einstellungen Animationsrichtung	21
Abbildung 24: Spalteneinstellungen Bild Überschrift Text	22
Abbildung 25: Spalteneinstellungen Animiertes Gitterlayout	23
Abbildung 26: Spalteneinstellungen Kachellayout Text	24
Abbildung 27: Spalteneinstellungen Kachellayout Bild	25
Abbildung 28: Spalteneinstellungen Service-Box	26
Abbildung 29: Spalteneinstellungen Tabelle	27
Abbildung 30: Spalteneinstellungen Preistabelle	28
Abbildung 31: Spalteneinstellungen Counter	29
Abbildung 32: Spalteneinstellungen Mitarbeiter	30
Abbildung 33: Spalteneinstellungen Stopper	31
Abbildung 34: Spalteneinstellungen Textbox	32

## 1 Installationsanleitung

#### 1.1 Systemvoraussetzungen

Für die Installation unserer Shopware Custom-CMS-Block-App werden mindestens folgende System-Konfiguration benötigt:

- PHP 7.2 oder höher
- Shopware 6.3.0 oder höher

#### 1.2 Installation

Für die Installation der App gibt es zwei Möglichkeiten:

- Hinzufügen über den App Manager im Backend
   Dazu musst Du Dich zunächst den App Manager mit Deinem Shopware Account verbinden. Danach stehen Dir die für diese Domain gekauften Apps zur Verfügung. Du kannst nun über "App laden" die App hinzufügen.
- Hinzufügen über SFTP
   Lade Dir die .zip-Datei der App aus deinem Shopware Account herunter und entpacke
   es auf Deinem PC / Laptop. Danach musst Du einen SFTP-Client starten und den
   entpackten Ordner in folgendes Verzeichnis deiner Shopware Installation kopieren:
   SHOPWARE\_ROOT\_VERZEICHNIS/custom/plugins/

Nach beiden Varianten musst Du noch die App installieren. Du findest die hinzugefügte App unter "Meine Erweiterungen" und kannst es über den Kontext-Button installieren und danach aktivieren.



Abbildung 2: App aktivieren

## 2 Einrichtung der App

## 2.1 Hinzufügen zu einer Erlebniswelt (CMS-Page)

Öffne oder erstelle eine Erlebniswelt-Seite, auf die der Block angezeigt werden soll. Danach öffnest Du den Block-Editor und wählst im Auswahlmenü "Block-Kategorie" den Reiter "Dynamisches CMS Element" aus. Ziehe den Block per Drag n´Drop in den gewünschten Seitenbereich.

$\oplus$	<b></b>	Blöcke	
() Fuige Bildcke per Drag & Brop hinnu	<ul> <li>⊙</li> <li>⊘</li> <li>∞</li> <li>∞</li> </ul>	Illeck-Kategorie Dynamisches CMS Liement	
		Dynamisches CMS Element	

Abbildung 3: Block in CMS-Seite einbinden

# 2.2 Einstellungen öffnen

Öffne die Block-Einstellungen		Deutich v Speidwen
$\odot$	0	Block-Einstellungen ×
	÷	Allgemein 🗸
	0	🔁 Duplizieren 💼 Löschen
		Block-Name
4-Spaltig	¢	Gib einen Namen ein Hintergrundfarbe
Abbildung 4: Einstellungen öffnen		

## 2.3 Grundeinstellungen

Im Reiter "Grundeinstellungen" kannst Du verschiedene Blockeinstellungen vornehmen.

2.3.1 Generelle CMS-Sektion Einstellungen

Wenn für den Block ein Hintergrund mit Übergang gewählt werden soll, sieht es oft schöner aus, wenn dieser Block über die ganze Seitenbreite verläuft. Um dies einzustellen muss die CMS-Sektion auf volle Breite gestellt werden. (Der Kontentblock kann dann, wenn gewünscht, schmaler gesetzt werden (in Punkt 2.3.2)



Abbildung 5: Sektionbreite anpassen

#### 2.3.2 Spaltenoptionen

Spaltenoptionen

3								
Breite der Spalte einstellen 1	4/12		~	Breite der Spalte einstellen 2	4/12	~		
Breite der Spalte einstellen 3	4/12	W	~					

Abbildung 6: Spaltenoptionen

- Anzahl Spalten: Stelle eine Spaltenzahl von 1-6 ein. Du kannst auch später weitere Spalten hinzufügen oder entfernen, ohne das Daten der bisher eingegeben Spalten verloren gehen.
- Breite der Spalten: Standardmäßig werden hier immer die gleiche Breite für die Spalten vorausgewählt. Du kannst die Spaltenbreite individuell anpassen. Beachte jedoch, dass die maximale Spaltenbreite 12 ist, also z.B. 3x 4/12 oder 2x 5/12 und 1x 2/12 (jeweils bei drei Spalten)
- Kontentbreite verkleinern: Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn du den CMS-Sektor auf volle Breite gestellt hast (wie in Punkt 2.3.1). Mit der Aktivierung dieser Option bleibt der Hintergrund auf der ganzen Breite, aber die Anzeige der Spalten erscheint im Boxed-Modus (nicht über die volle Breite)

#### 2.3.3 Hintergrundoptionen

#### Hier kannst Du die Einstellungen für den Blockhintergrund vornehmen:

- Kein Hintergrund

Hintergrund-Optionen

Hintergrund a	auswählen	
💿 <table-cell> inen</table-cell>	🔘 Farbe	🔘 Bild

#### Abbildung 7: Hintergrund ohne

- Farbe

Hintergrund-Optionen

#### Abbildung 8: Hintergrund Farbe

Oben stellst Du die Haupthintergrundfarbe ein. Wenn Du den Farbverlauf aktivierst, kannst Du im unteren Feld die zweite Farbe für den Verlauf einstellen. Der Verlauf verläuft immer von links nach rechts. (Dies hier eingestellten Farben werden bei aktiviertem Übergang (Punkt 2.3.5) automatisch für die Übergänge übernommen)

- Bild

Hintergrund auswählen	
Keinen Farbe Bild	
μζ	
	Dateien hochladen
	11 . F 21
	Medien omnen
Hintergrundbildmodus auswählen	
Cover	
Hintergrundposition auswählen	
Fest	

Abbildung 9: Hintergrund Bild

Wähle oben ein Bild aus deiner Mediathek aus oder lade ein neues hoch. Im Hintergrundmodus kannst Du einstellen, ob das Bild auf die gesamte Bildschirmgröße oder nur auf die Bildschirmbreite angezeigt werden soll.

- Cover = Gesamter Bildschirm
- Contain = Bild wird auf Bildschirmbreite angepasst

Mit der Hintergrundposition kannst Du einstellen, ob der Hintergrund fixiert oder scrollbar sein soll.

#### 2.3.4 Höhenoptionen

Hier kannst Du eine Mindesthöhe für den Block einstellen. Gib einfach einen Wert in px an (Eingabe ohne px z.B. 500)

Höhenoptionen



Abbildung 10: Mindesthöhe einstellen

#### 2.3.5 Übergangsoptionen

Hier kannst Du einen stylischen Übergang des Blocks definieren. Die Hauptfarben werden dabei, sofern als Hintergrund "Farbe" angegeben wurde, aus diesen Einstellungen übernommen.

Übergangsoptionen

O Übergang für Block anzeigen?	٢	3
🕐 Übergangstyp auswählen		
Wellen		~
O Übergang oben anzeigen?		
? Hintergrundfarbe des oberen Übergangs einstellen		
######		
O Übergang unten anzeigen?		
? Hintergrundfarbe des unteren Übergangs einstellen		
######		

Abbildung 11: Übergangsoptionen

- Übergang de- / aktivieren
- Wähle einen Übergangstyp. Über das Fragezeichen erhältst Du weitere Informationen
- Oberen Übergang de- / aktivieren
- Hintergrundfarbe einstellen. Diese Einstellung ist nur zu ändern, wenn das Hauptdesign nicht auf weißen Hintergrund basiert.
- Unteren Übergang de- / aktivieren
- Hintergrundfarbe einstellen. Diese Einstellung ist nur zu ändern, wenn das Hauptdesign nicht auf weißen Hintergrund basiert.

#### 2.3.6 Animationsoption

Hier kannst Du einstellen, ob die Elemente über eine Animation angezeigt werden sollen. Zusätzlich definierst Du hier die Dauer der Animation. Die Animationsrichtung kannst Du im jeweiligen Spaltenelement einstellen.

Optionen für die Animation

Animation fur Spattenelemente einschalten?         Zeitdauer in Sekunden einstellen z. B. 1.5         0.8	0
0.8	Animation fur Spaltenelemente einschalten Zeitdauer in Sekunden einstellen z. B. 1.5
	0.8

Abbildung 12: Animationsoption

#### 2.3.7 Spaltentyp

Hier kannst Du das gewünschte Element für den Block einstellen. Die Bilder zeigen Dir jeweils eine Vorschau eines möglichen Layouts an.

Bitte beachte, dass beim Counter Block nur ein Block pro CMS-Seite genutzt werden kann.



12

#### 2.4 Globale Inhaltseinstellungen des Blocktyps

Sobald Du einen Spaltentyp aus Punkt 2.3.7 gewählt hast, erscheinen oben weitere Reiter für die Konfiguration. Die Anzahl der Reiter mit "Spalte" richten sich nach den Einstellungen aus Punkt 2.3.2.

Element-Einstellungen					×
Globale Einstellungen	Globale Inhaltseinstellungen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	

Abbildung 13: Globale Inhaltseinstellungen

2.4.1 Globale Einstellungen für das Element "Bild, Überschrift Text"

Globale Bildeinstellungen

Runde	e Ecken anzeigen?			
Eckenrundu	ing in Prozent einstellen			
20				
<ul> <li>Benut:</li> <li>Breite f</li></ul>	Cardefinierte Breite für Bild Id in px einstellen	einstellen?		
300				
obale Texte	instellungen			

Abbildung 14: Globale Einstellungen Bild, Überschrift, Text

Textfarbe für Überschrift einstellen

#4a545b

- Aktive "runde Ecken" um bei den Bildern eine Rundung zu erzeugen. Gib darunter den Grad der Rundung ein von 0-50
- Wenn Du eine eigene Bildbreite für die Bilder einstellen möchtest, aktiviere die Option und gebe die Breite in px ein (Eingabe ohne px z.B. 300)
- Ändere die Farben der Überschriften über die Globalen Texteinstellungen. Die Farbe der eigentlichen Texte kannst Du später im Editor der Spaltenoption eingeben

#### 2.4.2 Globale Einstellungen für das Element "Animiertes Gitterlayout"

Globale Rasterlayout-Einstellungen

roise de	s Hintergrundbildes einstellen	
Cover		~
🔵 Sep	arate Textfarbe für Bildsektion einstellen?	
extfarbe	einstellen	
	#222	
Sep	arate Buttonfarbe einstellen?	
lintergru	indfarbe des Buttons einstellen	
	#008490	
_		
extfarbe	des Buttons einstellen	
	#fff	
lintergru	ndfarbe des Buttons beim hover einstellen*	
	#00616a	
outforbe	das Puttons heim heurs einstellen*	
extrarbe	des buttons beim nover einstellen	
	#ff	

Abbildung 15: Globale Einstellungen für Animiertes Gitterlayout

- Größe des Hintergrundbildes:
   Wähle ob das Bild innerhalb der Spalte über die Größe der gesamten Seite skaliert werden soll oder ob das Bild auf die Blockbreite skaliert werden soll
  - Cover: Gesamte Breite
  - Inherhit: Breite des Blocks
- Stelle Farben f
  ür alle Elemente der Textfarbe und Buttonfarbe ein. 
  Über die jeweiligen Optionen kannst Du auch individuelle Farben aktivieren. Die globalen Einstellungen verschwinden und Du kannst die Farben in den jeweiligen Spaltenoptionen konfigurieren.

#### 2.4.3 Globale Einstellungen für das Element "Kachellayout"

Globale Bildeinstellungen

20				
Ν				
6		_		
<ul> <li>Benutzerdefinierte</li> </ul>	Breite für Bild einstellen	?		
reite für Bild in px einst	ellen			
202				
300				

#### Globale Texteinstellungen

Textfarbe	e für Überschrift einstellen	
	#4a545b	

Abbildung 16: Globale Einstellungen Kachellayout

- Aktive "runde Ecken" um bei den Bildern eine Rundung zu erzeugen. Gib darunter den Grad der Rundung ein von 0-50
- Wenn Du eine eigene Bildbreite für die Bilder einstellen möchtest, aktiviere die Option und gebe die Breite in px ein (Eingabe ohne px z.B. 300)
- Ändere die Farben der Überschriften über die Globalen Texteinstellungen. Die Farbe der eigentlichen Texte kannst Du später im Editor der Spaltenoption eingeben

## 2.4.4 Globale Einstellungen für das Element "Service-Box"

Globale Service tox-Einstellungen

Farbe der Ser	rvice-Box einstellen
#	f0bbbcl
Textfarbe der	r Servicebox einstellen
#	+222
Textfarbe des	s Buttons einstellen
#	łff

Abbildung 17: Globale Einstellungen Service-Box

Stelle hier die Farben für die Service-Boxen an, wenn diese alle die gleiche Farbe erhalten sollen. Aktiviere die Option "Separate Service-Box-Farben" und Du kannst individuelle Service-Box Farben in den Spaltenoptionen einstellen.

#### 2.4.5 Globale Einstellungen für das Element "Tabelle"

Globale Tabelleneinstellungen

s intervention of the section of the	Anzahl der Tabellenspalten einstellen 💡	$\triangleright$	
zahl der Tabellenzeilen einstellen 5 srichtung des Tabelleninhalts einstellen Mitte	5		
5 srichtung des Tabelleninhalts einstellen Mitte volume	Anzahl der Tabellenzeilen einstellen 👩		
srichtung des Tabelleninhalts einstellen Mite vor	5		
Mite    the des Textes einstellen #fffff   #fffff    Partbertrauf in der Tabelle anzeigen?    uptfarberter für Tabelle einstellen #2980b9   Haufsfarbertraufsfarberte einstellen    #223e50 #223e50	Ausrichtung des Tabelleninhalts einstellen		
rbe des Textes einstellen  #fffff  Farbverlauf in der Tabelle anzeigen?  uptfarbe für Tabelle einstellen  #2980b9  Haufsfarbe für Tabelle einstellen  #2080b9	Mitte		~
#fffff   Farbverlauf in der Tabelle anzeigen?   uptfarbe für Tabelle einstellen   #2980b9   rlaufsfarbe für Tabelle einstellen #2c3e50	Farbe des Textes einstellen		
Farbverlauf in der Tabelle anzeigen?   uptfarbe für Tabelle einstellen   #2980b9   rlaufsfarbe für Tabelle einstellen   #2c3e50	#fffff		
uptfarbe für Tabelle einstellen  #2980b9  flaufsfarbe für Tabelle einstellen  #2c3e50	Farbverlauf in der Tabelle anzeigen?		
#2980b9       rlaufsfarbe für Tabelle einstellen       #2c3e50	Hauptfarbe für Tabelle einstellen		
rlaufsfarbe für Tabelle einstellen #2c3e50	#2980b9		
#2c3e50	Verlaufsfarbe für Tabelle einstellen		
	#2c3e50		

Abbildung 18: Globale Einstellungen Tabelle

- Gebe die Anzahl der Tabellenspalten an (maximal 10)
- Gebe die Anzahl der Tabellenspalten an
- Wähle die Ausrichtung des Textes innerhalb der Spalten
- Stelle die Textfarbe ein
- Stelle die Hintergrundfarbe und ggf. einen Hintergrundfarbverlauf ein. Der Farbverlauf verläuft dabei immer von links (Hauptfarbe) nach rechts (Verlaufsfarbe)

#### 2.4.6 Globale Einstellungen für das Element "Preistabelle"

Globale Einstellungen der Preistabelle

Anzahl der Merkmale einstellen		
3		~
Merkmal 1		
Merkmal 2		
Verkmal 3		
Dreis 'ab' anzeigen?		
Preis ab anzeigen:		
7eige wiederkehrende 7ahlung?		
Nähle wiederkehrende Zeit aus		
		L. L.
wöchentlich		
monatlich		
quartalsweise		
naibjanriich		
janriich		

Abbildung 19: Globale Einstellungen Preistabelle

- Wähle die Anzahl der Merkmale aus (maximal 10)
- Gebe je nach Anzahl der Merkmale den Text für das Merkmal ein
- Zeige den Text "Preis ab" in der Tabelle
- Zeige wiederkehrende Zahlungen und wähle diese im Dropdown aus

#### 2.4.7 Globale Einstellungen für das Element "Counter"

bale Zäl	nlereinstellungen
Ber	uutzerdefinierte Hintergrundfarhe für Flemente festlegen?
000	
Hintergru	undfarbe einstellen
$\mathbf{z}$	transparent
Ber	uutzerdefinierte Tevtfarbe für Elemente einstellen?
Textfarbe	einstellen
	#222
_	
Ber	nutzerdefinierte Symbolfarbe für Elemente festlegen?
Farbe de	r Symbole einstellen
	#4a545b

Abbildung 20: Globale Einstellungen Counter

- Wähle hier die Farben für die Counter aus, sofern diese immer die gleiche Farbe erhalten sollen. Mit der jeweiligen Option kannst Du individuelle Farbeinstellungen einstellen und diese dann in den jeweiligen Spaltenoptionen anpassen.
- 2.4.8 Globale Einstellungen für das Element "Mitarbeiter"

Globale Einstellungen für Teammitglieder

C Zeige Mail?	
Zeige Facebook?	
Zeige Instagram?	

Abbildung 21: Globale Einstellungen Mitarbeiter

- De- / aktiviere die jeweiligen Optionen für die Anzeige im Frontend

#### 2.4.9 Globale Einstellungen für das Element "Stopper"

Globale Stopperelement-Einstellungen

	einstellen
	#222
Sepa	rrate Buttonfarbe einstellen?
Hintergru	ndfarbe des Buttons einstellen
	#008490
Textfarbe (	Jes Buttons einstellen
	#fff
lintergru	idfarbe des Buttons beim hover einstellen*
	#00616a
Textfarbe (	jes Buttons beim hover einstellen*

Abbildung 22: Globale Einstellungen Stopper

Passe die Farben für alle Spalten hier an. Solltest Du mehrere Spalten bei diesem Element nutzen und unterschiedliche Farben wünschen, kannst Du die jeweiligen Optionen aktivieren und kannst die Farben in den Spaltenoptionen einstellen.

2.4.10 Globale Einstellungen für das Element "Textbox"

Dieses Element hat derzeit keine globalen Einstellungen. Alle Einstellung können in den Spaltenoptionen eingestellt werden.

## 2.5.1 Einstellungen bei allen Spaltentypen (sofern die Animation in den Globalen Blockeinstellungen aktiviert wurde)

Optionen für die Elementanimation

Wählen Sie die Animationsrichtung	
	~
Links	1
Rechts	
Oben	
Unten	
Erscheinen	

Abbildung 23: Einstellungen Animationsrichtung

Der hier eingestellt Wert entspricht dem Start der Animation der Spalte beim scrollen.

#### 2.5.2 Spalteneinstellungen für das Element "Bild, Überschrift, Text"

Optionen für den Inhalt

Inhaltsbild einstellen		
		2
Text für Überschrift eingeben		
nhaltstext einstellen		
- M ∼ 🔝 − B − I − Ξ − ∓ − X*	$X_* \equiv \lor  \circ \exists  1 \exists  \mathscr{D}  \boxplus$	<b>∂</b> ⊊ Φ
		0 Zeichen

Abbildung 24: Spalteneinstellungen Bild Überschrift Text

- Wähle ein Bild aus Deiner Mediathek oder lade ein neues hoch.
   Bitte beachte, dass in der Admin-Preview nur ein Dummybild und nicht das hochgeladene / ausgewählte Bild angezeigt wird.
- Gebe den Text für die Überschrift ein
- Gebe den Text für den Textbereich ein. Du kannst hier alle Editoroptionen nutzen z.B. Farbe, Textgröße, Schriftstil u.v.m.

#### 2.5.3 Spalteneinstellungen für das Element "Animiertes Gitterlayout"

#### Optionen für den Inhalt

aut für Überrehrift einzehen	
exclur oberschnit eingeben	
nhaltstext einstellen	
$\mathbb{A}  \!$	e 6 0
	0.7eisbar
	0 Zeichen
	0 Zeichen
JRL eingeben*	0 Zeichen
IRL eingeben*	0 Zeichen
JRL eingeben* https://example.com or /mysite	0 Zeichen
JRL eingeben* https://example.com or /mysite	0 Zeichen
JRL eingeben* https://example.com or /mysite	0 Zeichen
JRL eingeben* https://example.com or /mysite	0 Zeichen
/RL eingeben* https://example.com or /mysite iingabe Button text	0 Zeichen
JRL eingeben* https://example.com or /mysite iingabe Button text	0 Zeichen
IRL eingeben* https://example.com or /mysite ingabe Button text	0 Zeichen

Abbildung 25: Spalteneinstellungen Animiertes Gitterlayout

- Wähle ein Bild aus Deiner Mediathek oder lade ein neues hoch.
   Bitte beachte, dass in der Admin-Preview nur ein Dummybild und nicht das hochgeladene / ausgewählte Bild angezeigt wird.
- Gebe den Text für die Überschrift ein
- Gebe den Text für den Textbereich ein. Du kannst hier alle Editoroptionen nutzen z.B. Farbe, Textgröße, Schriftstil u.v.m.
- Gib die URL sowie den sichtbaren Text des Buttons ein und wähle, ob der Link in einem neuen Browsertab geöffnet werden soll

#### 2.5.4 Spalteneinstellungen für das Element "Kachellayout"

Optionen für den Inhalt

PEAK						Ň
I have been a local local						
nhaltstext einstellen						
A ~ ⊠ B I ∐ ⊕ X. )		11 @			6 6	40
					0 Zei	cher
Zeige Button?						
IRL eingeben*						
https://example.com.or/invsite						
ingabe Button text						
ingabe Button text						
ingabe Button text						
ingabe Button text						
iingabe Button text ) Link in einer neuen Registerkarte öffn	en?"					
ingabe Button text D Link in einer neuen Registerkarte öffn Yosition des Buttons	en?*					
ingabe Button text Link in einer neuen Registerkarte öffn Yosition des Buttons	en?"					~
ingabe Button text	en?*					~
ingabe Button text	en]*					v
ingabe Button text  Link in einer neuen Registerkarte öffn rosition des Buttons  Separate Buttonfarbe einstellen?	en?*					÷
ingabe Button text  Link in einer neuen Registerkarte öffn  osition des Buttons  Separate Buttonfarbe einstellen?  intergrundfarbe des Buttons einstellen	en?"					~
ingabe Button text  Link in einer neuen Registerkarte öffn Position des Buttons  Separate Buttonfarbe einstellen?  intergrundfarbe des Buttors einstellen	en?"					~
ingabe Button text  Link in einer neuen Registerkarte öffn Position des Buttons  Separate Buttonfarbe einstellen? tintergrundfarbe des Buttors einstellen	en?*	6				~
ingabe Button text  Link in einer neuen Registerkarte öffn Position des Buttons  Separate Buttonfarbe einstellen?  tintergrundfarbe des Buttons einstellen  Postfarbe des Buttons einstellen	en]*	2				~
ingabe Button text  Link in einer neuen Registerkarte öffn Position des Buttons  Separate Buttonfarbe einstellen?  intergrundfarbe des Buttons einstellen  Extfarbe des Buttons einstellen	en?*	2				~
ingabe Button text  Link in einer neuen Registerkarte öffn Position des Buttons  Separate Buttonfarbe einstellen?  intergrundfarbe des Buttons einstellen  Catarbe des Buttons einstellen	en?*	2				~
ingabe Button text  Link in einer neuen Registerkarte öffn Position des Buttons  Separate Buttonfarbe einstellen  Separate Buttons einstellen  Extfarbe des Buttons einstellen	en?*	2				~
ingabe Button text  Link in einer neuen Registerkarte öffn Position des Buttons  Separate Buttonfarbe einstellen?  intergrundfarbe des Buttons einstellen  intergrundfarbe des Buttons einstellen  intergrundfarbe des Buttons beim hover einstellen	en?"	ß				~
ingabe Button text  Link in einer neuen Registerkorte öffn Position des Buttons  Separate Buttonfarbe einstellen?  inter grundfarbe des Buttons einstellen  intergrundfarbe des Buttons beim hover einstellen	en?"	2				~
ingabe Button text  Link in einer neuen Registerkorte öffn Position des Buttons  Separate Buttonfarbe einstellen?  intergrundfarbe des Buttons einstellen  intergrundfarbe des Buttons beim hover einstellen  intergrundfarbe des Buttons beim hover einstellen	en?"	2				~
ingabe Button text  Link in einer neuen Registerkarte öffn Position des Buttons  Separate Buttonfarbe einstellen  Separate Buttons einstellen  Alinter grundfarbe des Buttons beim hover einstellen  Fextfarbe des Buttons beim hover einstellen  Fextfarbe des Buttons beim hover einstellen	en?"	2				

Abbildung 26: Spalteneinstellungen Kachellayout Text

- Auswahl Text:
  - Gebe den Text für den Textbereich ein. Du kannst hier alle Editoroptionen nutzen z.B. Farbe, Textgröße, Schriftstil u.v.m.
  - Gib die URL sowie den sichtbaren Text des Buttons ein und wähle, ob der Link in einem neuen Browsertab geöffnet werden soll
  - o Bestimme die Position des Buttons

- Stelle ein, ob Du separate Buttonfarben haben möchtest oder die Einstellungen aus deinem Theme übernommen werden sollen.
- Auswahl Bild:

Optionen für den Inhalt

Text oder Bild anzeigen?	
Bild	~
Inhaltsbild einstellen	
0	

Abbildung 27: Spalteneinstellungen Kachellayout Bild

 Wähle ein Bild aus Deiner Mediathek oder lade ein neues hoch.
 Bitte beachte, dass in der Admin-Preview nur ein Dummybild und nicht das hochgeladene / ausgewählte Bild angezeigt wird.

#### 2.5.5 Spalteneinstellungen für das Element "Service-Box"

Optionen für den Inhalt

Pontawsome-Symbol eingeben	
Sehen Sie zur <u>FontAwesome-Website</u> und kopieren Sie ein beliebiges Element. L. Suchen Sie ein passendes Symbol in der Liste 2. Tippen Sie auf den HTML-Code 3. Gehen Sie zurück zum Admin und fügen Sie ihn ein siehe Hilfetext für weitere Informationen) Text für Überschrift eingeben	
nhaltstext einstellen	
$\mathbb{A} \lor \boxtimes  \mathbb{B}  I  \underline{\cup}  \underline{\mp}  X^*  X_*  \underline{\equiv} \lor  \mathbf{e} =  1 \overline{z}  \mathbf{e}^*  \underline{\mathbf{E}}$	2 G Ø
	0 Zeichen
JRL eingeben*	
https://example.com or /mysite	
Eingabe Button text	
Link in einer neuen Registerkarte öffnen?*	

#### Abbildung 28: Spalteneinstellungen Service-Box

- Gebe den Wert für das Icon ein. Wie das funktioniert erfährst Du in der Beschreibung bzw. als kleines Video, wenn Du über das Fragezeichen gehst
- Gebe den Text für die Überschrift ein
- Gebe den Text für den Textbereich ein. Du kannst hier alle Editoroptionen nutzen z.B. Farbe, Textgröße, Schriftstil u.v.m.
- Gib die URL sowie den sichtbaren Text des Buttons ein und wähle, ob der Link in einem neuen Browsertab geöffnet werden soll

## 2.5.6 Spalteneinstellungen für das Element "Tabelle"

Werte in Tabelle eingeben

	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Überschrift			
Reihe 1			
Reihe 2			
Reihe 3			
Reihe 4			
Reihe 5			
<			<i>ъ</i> с

#### Abbildung 29: Spalteneinstellungen Tabelle

- Hier kannst Du die Werte so eingeben wie in einer normalen Tabelle. Beachte, dass Du je nach Spaltenanzahl nach rechts scrollen musst

#### 2.5.7 Spalteneinstellungen für das Element "Preistabelle"

Einstellungen für die Preistabelle

ext für Überschrift eingeben	
arbe der Preistabelle einstellen	
%	
extfarbe der Preistabelle einstellen	
Z	
Proic für Proistahelle eingehen	
Vanr / Falsch von Merkmalen setzen	
Feature:	0
eature:	0
eature:	

Abbildung 30: Spalteneinstellungen Preistabelle

- Gebe den Text für die Überschrift ein
- Wähle Hintergrund und Textfarbe der Preistabelle
- Gib den Wert für die Preistabelle ein
- Stelle ein ob die Merkmale im Preis enthalten sind. Wenn deaktiviert erscheint im Frontend ein kleines rotes x und wenn aktiviert ein grüner Haken

#### 2.5.8 Spalteneinstellungen für das Element "Counter"

Artikelzähler-Optionen

ontawsome-Symbol eing	eben		
ehen Sie zur FontAwesor	ne-Website und kopieren Sie ein belie	ebiges Element.	
Suchen Sie ein passend Tippen Sie auf den HTM	es Symbol in der Liste		
. Gehen Sie zurück zum A	dmin und fügen Sie ihn ein		
iehe Hilfetext für weitere	Informationen)		
ext für Überschrift einget	en		
/ert eingeben, bis zu dem	gezählt werden soll		

Abbildung 31: Spalteneinstellungen Counter

- Gebe den Wert für das Icon ein. Wie das funktioniert erfährst Du in der Beschreibung bzw. als kleines Video, wenn Du über das Fragezeichen gehst
- Gib den Wert ein bis zu dem gezählt werden soll

#### 2.5.9 Spalteneinstellungen für das Element "Mitarbeiter"

Einstellungen für Teammitglieder

Inhaltsbild einstellen	
	2
Name des Teammitglieds eingeben	
Position des Teammitglieds eingeben	
Mailadresse eingeben	
Facebook-Adresse eingeben	
Instagram-Adresse eingeben	

Abbildung 32: Spalteneinstellungen Mitarbeiter

- Bitte beachte, dass in der Admin-Preview nur ein Dummybild und nicht das hochgeladene / ausgewählte Bild angezeigt wird.
- Gib den Namen und die Position des Teammitglieds ein
- Gib Mail, Facebook und Instagram-Adresse des Mitarbeiters ein (je nach Globalen Einstellungen dieses Blocks werden hier evtl. einige Felder nicht angezeigt

## 2.5.10 Spalteneinstellungen für das Element "Stopper"

Einstellungen des Stopperelements

nhaltstext einstellen				
	V- V =	11 A		2.6.0
W. DIA4	X X = * *: :	11 67		e
				0 Zeichen
RL eingeben"				
RL eingeben" https://example.com or /mysite				
/RL eingeben" https://example.com or /mysite				
IRL eingeben* https://example.com or /mysite ingabe Button text				
RL eingeben" https://example.com or /mysite ingabe Button text				
RL eingeben* https://example.com or /mysite ingabe Button text				
RL eingeben" https://example.com or /mysitr ingabe Button text				
RL eingeben* https://example.com or /mysilt ingabe Button text	arte öffnen?*			
RL eingeben* https://example.com or /mysite ingabe Button text Link in einer neuen Registerf	arte öffnen?* tellen			
RL eingeben* https://example.com or /mysite ingabe Button text Link in einer neuen Registeri intergrundfarbe des Buttons eins	arte öffnen?* tellen			
RL eingeben* https://example.com or /mysite ingabe Button text Link in einer neuen Registeri intergrundfarbe des Buttons eins	arte öffnen?* tellen			
RL eingeben* https://example.com or /mysite ingabe Button text Link in einer neuen Registeri tintergrundfarbe des Buttons eins extfarbe des Buttons einstellen	arte öffnen?" tellen			
RL eingeben* https://example.com or /mysite ingabe Button text Link in einer neuen Registeri tintergrundfarbe des Buttons eins extfarbe des Buttons einstellen	arte öffnen?* tellen			
RL eingeben* https://example.com or /mysite ingabe Button text Link in einer neuen Register intergrundfarbe des Buttons eins extfarbe des Buttons einstellen	arte öffnen?* tellen			
RL eingeben* https://example.com or /mysilt ingabe Button text Link in einer neuen Registeri Lintergrundfarbe des Buttons eins extfarbe des Buttons einstellen	arte öffnen?* tellen			
RL eingeben* https://example.com or /mysite ingabe Button text Link in einer neuen Registeri intergrundfarbe des Buttons eins extfarbe des Buttons einstellen	arte öffnen?" tellen n hover einstellen"			
RL eingeben* https://example.com or /mysite ingabe Button text Link in einer neuen Register intergrundfarbe des Buttons eins extfarbe des Buttons einstellen	arte öffnen?* tellen n hover einstellen*			
RL eingeben* https://example.com or /mysite ingabe Button text Link in einer neuen Registeri tintergrundfarbe des Buttons eins extfarbe des Buttons einstellen Lintergrundfarbe des Buttons beir	arte öffnen?* tellen n hover einstellen*			
RL eingeben* https://example.com or /mysite ingabe Button text Link in einer neuen Registeri intergrundfarbe des Buttons eins extfarbe des Buttons einstellen	arte öffnen?" tellen n hover einstellen"			

Abbildung 33: Spalteneinstellungen Stopper

- Gebe den Text für die Überschrift ein
- Gebe den Text für den Textbereich ein. Du kannst hier alle Editoroptionen nutzen z.B. Farbe, Textgröße, Schriftstil u.v.m.
- Gib die URL sowie den sichtbaren Text des Buttons ein und wähle, ob der Link in einem neuen Browsertab geöffnet werden soll
- Stelle ein, ob Du separate Buttonfarben haben möchtest oder die Einstellungen aus deinem Theme übernommen werden sollen.

## 2.5.11 Spalteneinstellungen für das Element "Textbox"

Einstellungen für Textelemente

А~ 🛛 В	I	브 푸 )	(° X, ≡ ~ •∃	17 @	<b>E</b>		Ð	G,	Φ
							ſ	1 Zeir	hen

Abbildung 34: Spalteneinstellungen Textbox

- Gebe den Text für den Textbereich ein. Du kannst hier alle Editoroptionen nutzen z.B. Farbe, Textgröße, Schriftstil u.v.m.

## 3 Kontaktdaten

Unseren Service für diese App erreichst Du unter: <u>support@martini-webdesign.de</u>

Unser Impressum findest Du hier: <u>https://www.martini-webdesign.de/impressum.html</u>